



Erratum

Erratum for “Sensitivity, Specificity and Positive and Negative Predictive Values of the Indication Criteria for Bone Densitometry of the Medical Technology and Research Evaluation Agency of Cataluña”[☆]

Daniel Roig Vilaseca,^{a,*} Carles Valero García,^b Maria Pilar Boncompte Vilanova,^c Juli Muñoz López,^c Carme Contreras García,^d Montserrat Romera Baurés^e, in representation of the Referral to densitometry study group

^a Unitat de Reumatologia, Centre d'Atenció Especialitzada Cornellà, Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Cornellà de Llobregat, Barcelona, Spain

^b Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Cornellà de Llobregat, Barcelona, Spain

^c Àrea Bàsica de Salut Les Planes, Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Sant Joan Despí, Barcelona, Spain

^d Àrea Bàsica de Salut Pubilla Cases, Servei d'Atenció Primària L'Hospitalet, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain

^e Servei de Reumatologia, Hospital Universitari de Bellvitge (IDIBELL), L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain

In the article “Sensitivity, Specificity and Positive and Negative Predictive Values of the Indication Criteria for Bone Densitometry of the Medical Technology and Research Evaluation Agency of Cataluña” (Reumatol Clin. 2011;7:161–166), annex 1 was not published by mistake and is included below:

Annex 1

Other authors of the referral to densitometry study group:

N. Requesens Torrellas (Àrea Bàsica de Salut Les Planes, Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Sant Joan Despí), M^a Pau Wennberg Rutllant (Àrea Bàsica de Salut Lluís Millet, Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Esplugues de Llobregat), M. Coma Solé (Àrea Bàsica de Salut Les Planes, Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Sant Joan Despí), A. Morales (Àrea Bàsica de Salut Sant Just Desvern, DAP Baix Llobregat Centre, Sant Just Desvern), P. Postigo Lastrada (Àrea Bàsica de Salut Les Planes, Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Sant Joan Despí), L. Mateo Soria^{*} (Servei de Reumatologia, Hospital Universitari de Bellvitge [IDIBELL], L'Hospitalet de Llobregat), J. Parcet Solsona (Àrea Bàsica de Salut Sant Ildefons, Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Cornellà de Llobregat), Y. Romero Fernández (Àrea Bàsica de Salut Numància, Servei d'Atenció Primària Ezquerra de Barcelona, Barcelona), O. Doménech Idoipe (Àrea Bàsica de Salut Les Planes, Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre, Sant Joan Despí), E. Gavilán Fernández (Àrea Bàsica de Salut Pubilla Cases, Servei d'Atenció Primària L'Hospitalet, L'Hospitalet de Llobregat), A. Rozadilla Sacanell (Servei de Reumatologia, Hospital Universitari de Bellvitge [IDIBELL], L'Hospitalet de Llobregat), X. Juanola Roura (Servei de Reumatologia, Hospital Universitari de Bellvitge [IDIBELL], L'Hospitalet de Llobregat), A. Martínez Cristóbal^{**} (Servei de Reumatologia, Hospital Universitari de Bellvitge [IDIBELL], L'Hospitalet de Llobregat), D. Martínez Aguilà (Servei de Reumatologia, Hospital Universitari de Bellvitge [IDIBELL], L'Hospitalet de Llobregat), Joan M. Nolla (Servei de Reumatologia, Hospital Universitari de Bellvitge [IDIBELL], L'Hospitalet de Llobregat).

^{*}Currently in the Rheumatology Department of the Hospital Germans Trias (Badalona).

^{**}Currently in the Rheumatology Department of the Hospital d'Alzira, Valencia.

[☆] Please, cite this article as: Roig Vilaseca D, et al. Fe de errores de “Sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y negativo de los criterios de indicación de densitometría ósea de la agencia de evaluación de tecnologías e investigación médicas de Cataluña”. Reumatol Clin. 2014;10:137.

* Corresponding author.

E-mail address: 26188drv@comb.cat (D. Roig Vilaseca).